





## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES / BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o Entidad Contratante: Ministerio de Desarrollo Social

Denominación de la UOC: Dirección de Patrimonio y Suministros

Domicilio: Avda. 9 de Julio 1925 - piso 19

Correo Electrónico: mdscompras@desarrollosocial.gob.ar

Fax: 4383-1448 / 4384-0694

Tipo de Procedimiento: Contratación Directa con Efectores Sociales. Según arts. 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto 893/2012 y modificatorios y art 25 inc. d) ap. 10) del Decreto 1023/01 y modificatorios

N° 105/2015

**Ejercicio 2015** 

Clase / causal de procedimiento: Sin Clase

Modalidad: Sin modalidad

N° de Expediente: E-2019

Ejercicio: 2015

**Rubro: Textil** 

Objeto: Adquisición de buzos de frisa necesarios para los asociados de las Cooperativas que trabajarán en el Programa de Ingreso Social con Trabajo, con el efector social Cooperativa de Trabajo La Patria Grande Ltda.

## **ACTO DE APERTURA**

Lugar: Avda. 9 de Julio 1925 - piso 19

Día: 13/02/2015

Hora: 18:00

# PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar: Avda. 9 de Julio 1925 - piso 19

Plazo: 10 a 18 hs hasta la fecha de apertura Horario: 10 a 18 hs hasta la fecha de apertura

RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/BASES DEL LLAMADO

Lugar: Avda. 9 de Julio 1925 - piso 19

Plazo: hasta la fecha y hora fijadas para el acto de apertura

Horario: 10 a 18 hs

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

| N° Ren- | N° Catálogo<br>IPP Clase Ítem |      | go   |   | Unidad         | Cantidad |
|---------|-------------------------------|------|------|---|----------------|----------|
| glón    |                               |      | Ítem | Descripción   | de Me-<br>dida |          |
| 1       | 349                           | 3022 | 0001 | <ul> <li>Buzo Azul de Frisa:</li> <li>Frisa Algodón 100%.</li> <li>Color Azul Marino.</li> <li>Cerrado en overlock con 3 hilos.</li> <li>Cuello, Puños y Cintura con ribb.</li> <li>Estampado en frente y espalda.</li> <li>Talles: 30% M, 40 % L Y 30 % XL.</li> <li>Deberán llevar etiquetas TESON (Marca y Grifa), etiqueta de Talle y de Composición y Cuidado.</li> <li>Para el desarrollo de este producto, se deberá tener en cuenta el Protocolo del Instituto</li> </ul> | Unidad         | 3.000    |



## Ministerio de Desarrollo Social

|  | Nacional de Tecnología Industrial (INTI) del mes de Octubre de 2014, el cual describe los |  |
|--|---|--|
|  | parámetros permitidos.  |  |

## **CLAUSULAS PARTICULARES**:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. Podrá presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente contratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A. y no podrá referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda extranjera.

- 2. Contenido de la Oferta:La oferta económica deberá ser presentada con:
- a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.
- b) Constancia de Inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO)
- c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.
- d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electrónico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

#### 3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que no haya sido debidamente explicitado en su Presupuesto.

- 4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.
- 5. Plazo de entrega: Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notificación fehaciente de la Orden de Compra.
- **6. Lugar de entrega:** La entrega deberá realizarse en el Centro Operativo Salguero sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 3451, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa coordinación con el responsable del depósito al tel. 4802-3441.

Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recepción y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar:

Buzos de frisa, embalados en bolsas individuales de polipropileno, agrupados en una bolsa de polipropileno conteniendo 30 unidades y a su vez debe estar en una caja de cartón corrugado con iguales cantidades, es decir que cada bulto deberá contener 30 unidades.

- 7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.
- 8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ (10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.
- 9. Facturación:
- **9.1 Lugar de presentación de las facturas:** serán presentadas en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. Moreno) C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.
- 9.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:





# Ministerio de Desarrollo Social

- a) Número y fecha de la Orden de Compra;
- b) Número del expediente;
- c) Número, especificación e importe de cada renglón facturado;
- d) Importe total bruto de la factura;
- e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;
- f) Importe neto de la factura.
- g) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo "C", deberá acompañarse la constancia de inscripción respectiva en la A.F.I.P.
- 9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.
- **10. Pago:** Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Nº 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN, sita en MISIONES 71 -6° piso-CABA

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán competentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación, e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet: www.argentinacompra.gov.ar, "OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES"





# Manual de confección de Buzo de Frisa Argentina Trabaja



# MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN

INTI Textiles

. 19

Centro de Investigación y Desarrollo Textil

Octubre 2014

Pag: 1/8

Horacio S. Tofé
Coordinador UT
Extensión Textil Indumentaria

P


# **DEFINICIÓN DE PRODUCTO**

# **MÁQUINAS Y COSTURAS**


## Descripción:

Buzo de friza color azul marino, con puños, cintura y cuello de ribb. Estampado en frente y espalda. Con etiqueta de marca y grifa Teson.

Curva de talles: M-L-XL



externo a 15 cm del ruedo.



INTI ( Textiles

Communication for the Communication of the Communic

Pag: 2/8

Horacio S. Tofé

Coordinador UT Extensión Textil Indumentaria



Octubre 2014

**BUZO DE FRISA** 

# TABLA DE MEDIDAS (en cm)

| A-Mitad contorno de pecho | 59   | 61 | 63   |       |
|---------------------------|------|----|------|-------|
| B-Largo total delantero   | 71   | 72 | 73   | ± 1,5 |
| C-Largo de manga          | 65.5 | 66 | 66.5 |       |

### FRENTE



**ESPALDA** 



INTI Textiles

\*\*\*\*

Centro de Pressigación -Discripto Testil

Pag: 3/8

Horacio S. 1019 Coordinador UT -xtensión Textil Indumentaria





Octubre 2014

**BUZO DE FRISA** 

# **ESTAMPADOS**

**MEDIDAS** 



# **UBICACIÓN**

FRENTE



Centrar respecto de su eje vertical cada uno de los estampados en su mitad del delantero

## **ESPALDA**



Centrado respecto de su eje vertical

## SOLIDECES

|   | ADÁMETRO  |     | ENSAYO IN                                     | METODO DE               |  |
|---|---|-----|---|-------------------------|--|
| PARÁMETRO                                     |   |     | Denominación                                  | Unidad Técnica          |  |
| Onlides of Freds                              | Seco  | 3-4 | 0.00  |                         | IRAM AAQCT<br>B13519 (*)<br>IRAM AAQCT<br>B13550 (*) Ensayo<br>C1S |
| Solidez al Frote                              | Húmedo  | 2   | Solidez al Frote                              | Procesos                |  |
| Solidez al Lavado<br>Doméstico y<br>Comercial | Cambio de color y<br>Transferencias sobre<br>algodón y poliéste r | 4-5 | Solidez al Lavado<br>Doméstico y<br>Comercial | Químicos y<br>Tintóreos |  |


INTI ( Textiles

Centro de lovestigacion y Desattolio Textil

Pag: 4/8

Horacio S. Tota Coordinador UT

Extension Textil Indumentaria



Horacio S. Tofé
Coordinador UT
Extensión Textil Indumentaria

Octubre 2014

BUZO DE FRISA

# **INSUMOS Y AVÍOS**

# **TEJIDOS**

Frisa azul Marino

|                                     | DA DÁ METOS                       |                                      | inclas         | ENSAYO INTI Textiles                |                                  | MÉTODO DE                             |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| PARÁMETRO                           |                                   | Minimo                               | Máximo         | Denominación                        | Unidad<br>Técnica                | DETERMINACIÓN<br>(*)                  |  |
| Tipo de teji                        | do                                | Tejido de punto por<br>trama (friza) |                | Tipo de tejido                      | Procesos<br>Físicos<br>Mecánicos | Observación visual                    |  |
| Peso por metro cuadrado<br>[g / m²] |                                   | 300                                  | 330            | Peso/m2                             |                                  | IRAM 7508:2002<br>(Método 5)          |  |
| Columnas y                          | Columnas                          | 10                                   | -              | Columnas y                          |                                  | IRAMINTI CIT G                        |  |
| pasadas/cm                          | Pasadas                           | 13                                   | -              | pasadas/cm                          |                                  | 7537:2003                             |  |
| Estabilidad<br>dimensional en       | Largo                             | -                                    | -12            | Esta bil Idad .                     |                                  | IRAM-INTI-CITG<br>7811-1998           |  |
| prenda (1 lavado)                   | Ancho                             |                                      | -5             | dimensional                         |                                  | Procedimiento 5A<br>Secado en Tumbler |  |
| Composición                         | [%]                               | Algodón 100%                         |                | Composición<br>(cua l-cuantitativa) | Procesos                         | AATCC 20:2007                         |  |
| Des viación (1 lavado) [%]          |                                   | _                                    | 5              | Desviación                          | Químicos y<br>Tintóreos          | AATCC 179:1996                        |  |
|                                     | L* 19,40 a*<br>3,10 b* -14,10     |                                      | Coordenadas de | intoleus                            | (***)                            |                                       |  |
| Coordenadas de                      | CMC 2,00:1,00<br>PASA-FALLA = 2,5 |                                      | color          |                                     |                                  |                                       |  |

# Ribb (complemento de frisa) azul Marino

| PARÁMETRO                           | Tolerancias                   |                       | ENSAYO IN                    | MÉTODO DE                           |   |  |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| PARAMETRO                           | Mínimo                        | Máximo                | Denominación                 | Unidad<br>Técnica                   | DETERMINACIÓN<br>(°)                          |  |
| Tipo de tejido                      | Ribb 1:1                      |                       | Tipo de tejido               | Procesos                            | Observación visual<br>IRAM 7508<br>(Método 5) |  |
| Peso por metro cuadrado<br>[g / m²] | 300                           | 330                   | Peso/m2 Físicos Mecánicos    |                                     |   |  |
| Composición [%]                     | Algodón<br>con elastano       |                       | Composición<br>(cualitativa) |                                     | AATCC 20                                      |  |
| Coordenadas de color                | L* 19,40 a* 3,10<br>b* -14,10 |                       | Coordenadas                  | Procesos<br>Químicos y<br>Tintóreos |   |  |
| COORDINATES GO COIOF                |                               | ,00:1,00<br>LLA = 2,5 | de color                     | imbreos                             | (***)   |  |

INTI Textiles

# German kursigk-frig # Provelo Texal

> Horacio S. Tore Coordinador UT Extensión Textil Indumental

Pag: 6/8

4

Octubre 2014

**BUZO DE FRIS** 

## **INSUMOS Y AVÍOS**

### **ETIQUETAS**

### ETIQUETA DE TALLE ...

Color: letras oscuras (negro, azul, rojo, verde, etc) sobre fondo blanco. Consumo unitario: 1

Ubicación: contigua al cuello, lado interno, centrada, junto con la etiqueta Teson.

# ETIQUETA DE COMPOSICIÓN Y CUIDADOS (estampadas)

Consumo unitario: 1 unidad (tela no tejida) Ubicación: en costura lateral izquierda

Composición: 100% algodón

Color: Letras negras en tinta indeleble,

sobre fondo blanco.

Recomendaciones de cuidado:









No debe incluir marca ni razón social.

NOTA: No planchar sobre estampado

# 25x40 mm

100% ALGODÓN

INDUSTRIA ARGENTINA

- LAVADO CON AGUA HASTA 40°C
- NO USAR CLORO
- PERMITIDO SECAR A MAQUINA HASTA 50°C
- PLANCHADO MÁXIMO 150°C
- PROHIBIDO LAVADO **ASECO**

#### **ETIQUETAS TESON**

#### MARCA GRIPA T. JAPAN T. T. T. Tamaño: Ancho total: 40 mm (30mm <u>Tamaño</u>: Largo total: 64 mm (50mm de vista y 7mm de cada lado para costura) de vista y 5mm de cada lado para costura) Alto: 19 mm Ancho: 31 mm Tipo: bordada en alta definición Tipo: bordada en alta definición

Colores:

Fondo: Blanco

Letras: Símil Azul Pantone 18-4330 TP Sol: Símil Amarillo Pantone 14-0957 TP



Colores:

Fondo: Blanco

Letras: Símil Azul Pantone 18-4330 TP Sol: Simil Amarillo Pantone 14-0957 TP

Ubicación: contigua al cuello, lado interno, centrada, junto a la de talle

Ubicación: en unión de laterales, lado derecho externo a 15 cm de comienzo de cintura.

INTI ( Textiles

Particide Investigación y Duch plic Textil

Pag: 7/8

horacio, 8. Tote Coordinador UT Extensión Textil Indumen



| Alba. | ciency | gours | 200  | ** |
|-------|--------|-------|------|----|
| 8 3   | E.     | Bury  | 1    |    |
| A     | 8 1    | 6     | Sall |    |
| Seem  |        |       | 252  |    |

Octubre 2014

BUZO DE FRISA

# **CONTROL DE CALIDAD**

En el corte tener en cuenta: -Coincidencia entre capas inferiores y superiores.

-Simetría entre derechos e izquierdos.


-Simetrías en piezas simétricas

-Conservación de las líneas y formas de la moldería.


-Uniformidad de tonos y capas

# En la prenda se evaluará:

# Aspecto visual de la prenda



# MEDIDAS [cm]



| De | la | est | ar | no | a |
|----|----|-----|----|----|---|
| _  |    |     |    |    | - |

INTI (E) Textiles

Cantro da hvassiga in i ; Daserolio Textol

Pag:8/8

rioracio S. Tore Coordinador UT Extensión Textil Indumentaria