

## TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS CON EXPOSICIÓN AL FRÍO

TABLA 1:

<i>Ceratitis capitata</i> y <i>Anastrepha fraterculus</i>	Fruta Fresca de Naranja ( <i>Citrus reticulata</i> ), de Damasco ( <i>Prunus armeniaca</i> ), de Carambola, ( <i>Averrhoa carambola</i> L.), de Cereza ( <i>Prunus avium</i> ), de Cidra ( <i>Citrus medica</i> ), de Pomelo ( <i>Citrus paradisi</i> ), de Kiwi ( <i>Actinidia deliciosa</i> ), de Litchi ( <i>Litchi chinensis</i> ), de Papaya ( <i>Carica spp</i> ), de Pelón o Nectarín ( <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch. var <i>nectarina</i> ), de Pasionaria ( <i>Passiflora edulis</i> ), de Durazno ( <i>Prunus persica</i> ), de Pera ( <i>Pyrus communis</i> ), de Caki ( <i>Diospyrus kaki</i> ), de Ciruela ( <i>Prunus domestica</i> L. y <i>Prunus salicina</i> Lindl), de Granada ( <i>Punica granatum</i> L), de Membrillo ( <i>Cydonia oblonga</i> ), de Níspero ( <i>Eriobotrya japonica</i> ), de Manzana ( <i>Malus domestica</i> ), de Kumquat ( <i>Fortunella margarita</i> ), de Lima Dulce ( <i>Citrus limettioides</i> ), de Mandarina ( <i>Citrus reticulata</i> ) y de Mineola ( <i>Citrus x tangelo</i> )	
	Temperatura	Tiempo de exposición:
	0 °C	11 Días
	0,55 °C	13 Días
	1,11 °C	15 Días
1,66 °C	17 Días	

TABLA 2:

<i>Ceratitis capitata</i> y <i>Anastrepha fraterculus</i>	Fruta Fresca de Naranja ( <i>Citrus sinensis</i> ), de Mandarina ( <i>Citrus reticulata</i> ), de Pomelo ( <i>Citrus paradisi</i> ),	
	Temperatura	Tiempo de exposición:
	2 °C	16 Días
	2 °C	18 Días
	2,2 °C	21 Días
3 °C	20 Días	

TABLA 3:

<i>Ceratitis capitata</i> y <i>Anastrepha fraterculus</i>	Fruta Fresca de Pomelo ( <i>Citrus paradisi</i> )	
	Temperatura	Tiempo de exposición:
	2 °C	19 Días
	2,3 °C	21 Días
3 °C	23 Días	

TABLA 4:

<i>Ceratitis capitata</i> y <i>Anastrepha fraterculus</i>	Fruta Fresca de Vid ( <i>Vitis vinifera</i> ), de Arándano ( <i>Vaccinium corymbosum</i> )	
	Temperatura	Tiempo de exposición:
	1° C	16 Días
	2,1 °C	21 Días

TABLA 5:

<i>Ceratitis capitata</i> y <i>Anastrepha fraterculus</i>	Fruta Fresca de Cereza ( <i>Prunus avium</i> )	
	Temperatura	Tiempo de exposición:
	1,1 °C	16 Días
	1,67 °C	17 Días
	2,22 °C	21 Días

TABLA 6:

<i>Ceratitis capitata</i> y <i>Anastrepha fraterculus</i>	Fruta Fresca de Manzana ( <i>Malus doméstica</i> y <i>Malus communis</i> )	
	Temperatura	Tiempo de exposición:
	1,11 °C	16 Días
	1,67 °C	17 Días

TABLA 7:

<i>Ceratitis capitata</i>	Fruta Fresca de Mandarina ( <i>Citrus sinensis</i> Var. <i>Valencia</i> )	
	Temperatura	Tiempo de exposición:
	2,2 °C	21 Días que la Temperatura de Pulpa alcanza 1,9 °C
	Fruta Fresca de Mandarina ( <i>Citrus sinensis</i> Var. <i>Salustiana</i> , Var <i>Lanelate</i> , Var <i>Washington Navel</i> )	
	Temperatura	Tiempo de exposición:
	2,1 °C	21 Días que la Temperatura de Pulpa alcanza 2,1 °C
	Fruta Fresca de Naranja ( <i>Citrus reticulata</i> , Var <i>Ellendale</i> , Var <i>Clementine</i> , Var <i>Nova</i> , Var <i>Murcott</i> )	
	Temperatura	Tiempo de exposición:
	2,1 °C	23 Días que la Temperatura de Pulpa alcanza 2,1 °C

TABLA 8:

	Fruta Fresca de Vid ( <i>Vitis vinifera</i> )
Temperatura	Tiempo de exposición:
1,11 °C	15 Días
1,66 °C	17 Días

TABLA 9:

	Fruta Fresca de Pimiento y Ají ( <i>Capsicum spp</i> )
Temperatura	Tiempo de exposición:
1° C	14 Días

TABLA 10:

<i>Bactrocera zonata</i> , <i>Ceratitis capitata</i> , <i>Ceratitis rosa</i> y <i>Anastrepha spp</i> (excepto <i>A. ludens</i> )	Fruta Fresca de <i>Citrus spp</i>	
	Temperatura	Tiempo de exposición:
	1,67 °C	18 Días



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EE 56501528/2020 - ANEXO VII - TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS CON EXPOSICIÓN AL FRÍO - CENTROS DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (CTC)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.