

## ANEXO

<b>POSICIÓN ARANCELARIA  NCM</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA</b>	<b>CRITERIO DE CLASIFICA- CIÓN N°</b>	<b>EXPEDIENTE  N°</b>
8413.19.00	Bomba manual alternativa, a émbolo, con dispositivo medidor incorporado que indica el volumen a dispensar y capacidad para entregar dosis comprendidas entre 0,5 µl y 10 µl, provista de microchip de identificación por radiofrecuencia (RFID), de los tipos utilizados en laboratorios.	51/24	EX-2023-00041699- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3925.90.90	Dispositivo de polipropileno diseñado para alojar en su interior y dispensar, jabón u otros productos para higiene personal, líquidos, acondicionados en envases descartables -tipo "pouch"-, presentado conjuntamente con tarugos de plástico y tornillos que permiten su fijación permanente a la pared.	52/24	EX-2023-00025126- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
2005.80.00	Maíz dulce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ) en granos, fritos, salados, con aroma/sabor queso, denominados comercialmente <i>snacks</i> .	53/24	EX-2022-01045053- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
6404.19.00	Calzado tipo sandalia con suela de plástico y parte superior que no cubre el tobillo, conformada por materia textil en su recubrimiento exterior, provista de tres tiras con velcro -dos que pasan por encima del empeine y otra sobre el talón-, que permiten su ajuste.	54/24	EX-2022-02391549- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3808.94.19	Preparación desinfectante, en aerosol, compuesta por alcohol etílico (aproximadamente 63,2 % en peso), o-fenilfenol (aproximadamente 0,1 % en peso), agentes propelentes y agua, presentada en envase de 170 g; de los tipos utilizados en aplicaciones domisanitarias como desinfectante de cuchillas de máquinas de cortar el pelo.	55/24	EX-2023-01055055- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
6406.90.20	Plantillas para calzado, de espuma de polietileno celular de celda cerrada, termoformables, acondicionadas de a pares para su venta al por menor.	56/24	EX-2024-00204991- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

3923.21.10	Bolsa de polietileno de alta densidad (HDPE), opaca, de capacidad inferior a 1.000 cm <sup>3</sup> , sin impresión, provista de una tira adhesiva para su cierre; de los tipos utilizados como embalaje de mercaderías en oficinas de correos postales.	57/24	EX-2024-00162906- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8536.50.90	Detector de movimiento, inalámbrico, para una tensión de alimentación de 3 Vcc - mediante batería eléctrica-, de los tipos utilizados en sistemas de alarma contra robo, conformado, formando un solo cuerpo, por sensor infrarrojo para detección de presencia de personas y transmisor de radiofrecuencia que opera a 433,95 MHz.	58/24	EX-2023-00657459- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8516.80.10	Resistencia calentadora, con una tensión de trabajo de 220 Vca y 1.500 W de potencia, montada sobre una placa metálica que oficia de soporte; de los tipos utilizados en aparatos electrotérmicos de uso doméstico.	59/24	EX-2022-02051364- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
2710.12.10	Mezcla de hidrocarburos, constituida por n-hexano y metilciclopentano -como componentes mayoritarios- y en menor proporción 2,3-dimetilbutano, ciclohexano y 3-metilpentano.	60/24	EX-2022-00809360 -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
6307.90.90	Artículo confeccionado con tejido de punto por urdimbre de doble frontura (94 % poliéster y 6% elastano), con forma de campana, presentado de a pares; de los tipos utilizados para la confección de partes superiores de calzados.	61/24	EX-2022-01363031- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
9506.99.00	Cama elástica, de 306 cm de diámetro y 68 cm de altura, capaz de soportar hasta 150 kg de peso, equipada con 3 patas de hierro galvanizado, red de seguridad y escalera de acceso, presentada conjuntamente con sus correspondientes elementos de armado.	62/24	EX-2024-00952204- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3925.90.90	Portarrollo-dispensador de papel, de uso manual, diseñado para ser fijado a la pared, conformado por un gabinete de plástico, que incorpora: soportes para contener un rollo de papel, tres rodillos destinados a conservar el papel en el lugar adecuado para ser tomado por el usuario y un rodillo provisto de una cuchilla de metal que permite -a cada giro del mismo- troquelar el papel proveniente del rollo en secciones de 25 cm de largo; de los tipos utilizados en baños públicos.	63/24	EX-2022-02016692- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

8541.41.22	Módulo de diodos emisores de luz (LED), para una tensión de 94 Vcc, cuyas dimensiones son (680 x 12 x 1) mm (largo x ancho x alto), conformado por siete diodos emisores de luz, conectados en serie, provistos de un elemento óptico -para orientar la luz-, montados en un circuito impreso con orificios para su sujeción y un conector eléctrico -para alimentación- en uno de sus extremos; de los tipos utilizados para la retroiluminación de pantallas de televisores.	64/24	EX-2023-00042156- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
9027.90.99	Columna de cromatógrafo de fase líquida, de alto rendimiento (HPLC), conformada por un tubo de acero inoxidable con uniones roscadas en sus extremos -que permiten su conexión al equipo-, relleno de partículas de sílice porosa con octilsilano.	65/24	EX-2024-00238668- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8302.30.00	Dispositivo de cierre diseñado para asegurar cinturones de seguridad de vehículos automóviles, provisto de un botón pulsador de plástico que permite liberar la hebilla del cinturón, y de una pieza de metal común -con dos orificios- para su fijación a la estructura del asiento o de la carrocería.	66/24	EX-2024-00774989- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8479.89.99	Brete ganadero, destinado a inmovilizar el ganado en prácticas veterinarias, compuesto por una estructura metálica con piso de plástico y caucho, puertas de acceso laterales para el operario y de entrada y salida para el animal, y dispositivo mecánico de sujeción mediante palancas y cilindros hidráulicos con válvula de retención, de accionamiento manual.	67/24	EX-2022-02225923- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8414.59.90	Ventilador radial, accionado por motor eléctrico, monofásico, con un consumo de corriente de 1,8 A, de aspas en forma de jaula de ardilla dispuestas en sentido longitudinal al eje de giro del motor.	68/24	EX-2022-02392178- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

8609.00.00	Contenedor metálico, de dimensiones exteriores (2.438 x 2.896 x 6.058) mm (ancho x alto x largo) y 36 m <sup>3</sup> de volumen interno, provisto de puertas para carga/descarga en uno de sus laterales y, en sus ocho esquinas, de puntos de anclaje diseñados para permitir su manipulación y fijación; de los tipos utilizados para el transporte de mercaderías por ferrocarril.	69/24	EX-2024-00758107- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
9401.80.00	Asiento para niños, plegable, con respaldo y sentadera de plástico, armazón del mismo material y patas de metal, provisto de bandeja de plástico -encastrable- a modo de mesa, a la que se le pueden montar dos juguetes didácticos -también por encastre-, y cinturón de seguridad.	70/24	EX-2022-02099290- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA



Administración Federal de Ingresos Públicos  
"2024 - AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** ANEXO I

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.