



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Informe

Número:

Referencia: Modelo de prospecto para VITAMINA A, ALANTOÍNA, VITAMINA E crema, emulsión

“2024 Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”

Este es un modelo orientativo que contiene lineamientos básicos que deben incluirse en el prospecto para este IFA. El mismo puede requerir mínimas variaciones según corresponda (Forma farmacéutica, modo de uso, etc.) Disposición N° 753/12.

NOMBRE COMERCIAL

IFAS: VITAMINA A, ALANTOÍNA, VITAMINA E

CONCENTRACIONES

FORMA FARMACÉUTICA: CREMA, EMULSIÓN

VIA DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICA

Industria...

venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO, conserve este prospecto dado que contiene información que puede serle útil para volver a leer.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico inmediatamente.

¿QUÉ CONTIENE?

Fórmula cualicuantitativa.

Acción: Protectora, hidratante y regeneradora de la piel.

¿PARA QUÉ SE USA?

Se usa para el alivio local de las raspaduras, dermatitis, enfermedades inflamatorias superficiales que afectan principalmente la capa más externa de la piel (eczemas e irritaciones menores).

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR?

No use este medicamento si Ud. sabe que es alérgico (hipersensible) a alguno de los componentes de la fórmula.

No administrar en menores de 2 años sin supervisión médica.

Si Ud. Está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE UTILIZAR?

Dada la sensibilidad de la piel o si las lesiones son muy extensas se deben evitar las compresas o la cobertura parcial o total con materiales impermeables o el exceso de aplicaciones dado que se pueden presentar efectos de sobredosificación por reabsorción de la vitamina A.

Utilizar con cuidado cerca de los ojos.

Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o en período de lactancia, consulte a un médico antes de usar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ UTILIZANDO?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Debido a que existe cierta absorción a través de la piel de la Vitamina A, los riesgos de sufrir efectos indeseables solamente aumentan cuando la superficie sobre la que se aplica es extensa, se emplean vendas, la piel está dañada (particularmente quemada) o se trata de mucosas (capas húmedas que recubren una

cavidad abierta al exterior o un conducto del cuerpo; ej. mucosa nasal). Debe tenerse en cuenta que en caso de uso prolongado y de aplicación en zonas extensas y con la piel muy dañada, si bien no es lo habitual, podrían aparecer síntomas de hipervitaminosis (trastornos provocados por el exceso de una vitamina) como la que se observa con la administración oral de Vitamina A.

¿CÓMO SE USA?

Aplicar sobre la zona a tratar 2 ó 3 veces por día, según se requiera.

No colocar más de 3 veces por día, no aplicar por tiempo prolongado (no más de 2 meses).

Ante la aparición de nuevos síntomas o de no remitir la sintomatología inicial consultar con su médico inmediatamente.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI COLOQUÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una ingesta accidental o sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, Tel. (011) 4962-6666/2247;
- Hospital de Niños Pedro de Elizalde, Tel. (011) 4307-4788/5442;
- Hospital A. Posadas, Tel. (011) 4654-6648/4658-7777.

Optativamente otros centros de intoxicaciones.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese a los siguientes teléfonos:

ANMAT Responde: 0800 333 1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

PRESENTACIONES.

Envases conteniendo: 50 gr, 100 gr y 200 gr

“Mantener este y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños”.

Formas de conservación:

Elaborado en:

Director Técnico:

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°:

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: __/__/__.

Lote:

Vencimiento: