

CENTRO QUIRÚRGICO
ESTABLECIMIENTOS CON INTERNACIÓN

GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE



Ministerio de Salud
Argentina

GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE DEL CENTRO QUIRÚRGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INTERNACIÓN			
PLANIFICACIÓN DE UN CENTRO QUIRÚRGICO	SI	NO	OBSERVACIONES
Establecimiento público (incluye Obra Social y Fuerzas de Seguridad)			
Establecimiento privado			
Establecimiento con internación			
Recibe derivaciones desde otros establecimientos de la Red			
Realiza derivaciones hacia otros establecimientos de la Red			
Cuenta con sistema de traslado propio o de la red de servicios. Aclarar.			
Realiza cesáreas. Aclarar si el quirófano es exclusivo y está en el Centro Quirúrgico.			
Realiza cirugías ambulatorias. Aclarar si cuenta con quirófanos exclusivos			
Realiza cirugías programadas provenientes de otros Centros de menor complejidad. Aclarar los establecimientos.			
EL CENTRO QUIRÚRGICO, ESTÁ CONSTITUIDO POR:	SI	NO	OBSERVACIONES
Quirófano polivalente. Indicar presencia y cantidad total			
Atención del Recién Nacido. Indicar cantidad puestos de atención			
Quirófano híbrido. Indicar presencia y cantidad total			
Comando quirófano híbrido. Aclarar ubicación.			
Sala de equipos para quirófano híbrido. Aclarar si es propia y ubicación.			
Quirófano robotizado. Indicar presencia y cantidad total			
Comando quirófano robotizado. Aclarar ubicación.			
Sala para Electrofisiología. Indicar cantidad			
Otros Quirófanos. Indicar presencia, especialidad y cantidad total			
Puesto de Inducción Paciente Pediátrico. Indicar total de puestos			
Puesto de Observación en Sala de preparación/recuperación. Indicar total de puestos			
Puesto de Observación en Box individual cerrado. Indicar cantidad total.			
Unidad de lavado final en zona restringida . Indicar cantidad de grifos			
Unidad de lavado final en zona semirestringida . Indicar cantidad de grifos			
Sala de anestesia (para trabajo anestesista). Indicar cantidad			
Depósito de material esteril			
Depósito de materiales y equipos			
Laboratorio Periférico Anatomía Patológica. Indicar presencia en el área			
Prelavado instrumental quirúrgico			
Office de enfermería (áreas limpia y sucia con slop sink). Aclarar.			
Estación de enfermería			
Farmacia periférica. Indicar si es local o mueble con heladera.			
Depósito Periférico de Hemoterapia. Aclarar cantidad de heladeras.			
Estación Sistema neumático de envíos. Indicar presencia y terminales.			
Sanitario para pacientes en observación			
Informes médicos			
Vestuario con sanitarios (para personal y pacientes/acompañante) con transferencia ambulatoria (colocación de botas)			
Transferencia en cama y/o camilla			
Estacionamiento transitorio de camas, camillas y sillas de ruedas			
Secretaría			
Sala de Espera			
Sala de Informes a familiares (deseable)			
Oficina Jefatura			
Oficina Supervisión de Enfermería			
Estar de personal			
Estar de médicos			
Office de Limpieza			
Depósito de ropa limpia			
Depósito de ropa usada			

EL CENTRO QUIRÚRGICO, ESTÁ CONSTITUIDO POR:	SI	NO	OBSERVACIONES
Sanitarios para personal y para público			
Sanitario para discapacitados			
Depósito de residuos domiciliarios			
Depósito de residuos biopatogénicos.			
Local de ingeniería/Placard			
VINCULACIÓN CON OTROS SERVICIOS (Acceso directo o apoyo)	SI	NO	OBSERVACIONES
UTI – Unidad de Terapia Intensiva			
UCO – Unidad Coronaria			
UTIm – Unidad de Terapia Intermedia			
Unidad de Urgencia-Emergencia			
Laboratorio de Análisis Clínicos (mediante tubo neumático)			
Laboratorio de Anatomía Patológica			
Banco de Sangre/Hemoterapia			
Esterilización			
Farmacia			
Otros. Aclarar:			
CONSIDERACIONES GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
Los accesos están debidamente identificados.			
Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes.			
El servicio es independiente.			
Existen barreras arquitectónicas.			
El diseño responde a la diferenciación entre zonas: restringida, semirestringida y sin restricciones de uso. Aclarar.			
El ancho de las circulaciones es igual a mayor a 1.80m. Aclarar.			
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
Características Constructivas : Las detalladas a continuación, aplican a todos los locales. Las Específicas por local se describen en planilla adjunta y las completarán.			
Cumple con los códigos de construcción y reglamentos locales.			
Electricidad – Iluminación:			
Posee un sistema de energía eléctrica de emergencia (grupo electrógeno con capacidad mínima de funcionamiento no menor a 5horas) para los equipos y los locales (detallar).			
Cuenta con luz de emergencia en accesos, circulaciones.			
Cuenta con puesta a tierra de toda la instalación.			
Las instalaciones poseen dispositivos de seguridad eléctrica: protección termomagnética y disyuntor.			
Responde al Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina para Instalaciones de uso hospitalario. La iluminación es clara, intensa y no calórica.			
Climatización por aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación forzada.			
Cuenta con sistema central de climatización.			
Cuenta con sistemas individuales de climatización (Split, aire de pared entre otras). Aclarar en qué locales.			
Seguridad: Cumple con la legislación jurisdiccional.			
Dispone de un Plan de evacuación en caso de siniestros.			
Cuentan con salidas de emergencia señalizadas.			
Cuentan con matafuegos autorizados por autoridad competente y reglamentación vigente.			
Cuentan con detectores de humo en todos los locales y circulaciones			
Señalética: Todos los locales cuentan con carteles indicadores.			
CONSIDERACIONES ESPECIALES			
Se detallarán a continuación las consideraciones especiales a cumplir por cada local que se incluya en la unidad/servicio en análisis:			

QUIRÓFANO POLIVALENTE (Completar planilla adjunta)	SI	NO	OBSERVACIONES
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO (Completar planilla adjunta)	SI	NO	OBSERVACIONES
QUIRÓFANO HÍBRIDO (Completar planilla adjunta)	SI	NO	OBSERVACIONES
QUIRÓFANO ROBOTIZADO (Completar planilla adjunta)	SI	NO	OBSERVACIONES
SALA PARA ELECTROFISIOLOGÍA (Completar planilla adjunta)	SI	NO	OBSERVACIONES
VER Directrices de Organización y Funcionamiento de las Áreas de Electrofisiología y Estimulación Cardíacas vigente			
PUESTO INDUCCIÓN PACIENTE PEDIÁTRICO (Completar planilla adj)	SI	NO	OBSERVACIONES
PUESTO OBSERVACIÓN EN SALA (Completar planilla adjunta)	SI	NO	OBSERVACIONES
PUESTO OBSERVACIÓN EN BOX CERRADO (Completar planilla adj)	SI	NO	OBSERVACIONES
UNIDAD DE LAVADO FINAL QUIRÚRGICO	SI	NO	OBSERVACIONES
Módulos de pileta con grifería de 1, 2 o 3 grifos a codo o sistema de corte con sensor por célula fotoeléctrica (aclarar en observaciones)			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Electricidad – Iluminación: Luz focalizada sobre el área de lavado.			
Equipamiento:			
Dispenser para jabón antiséptico.			
SALA DE ANESTESIA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con área para preparación del paciente para su traslado.			
Dispone de área para trabajo del anestesiólogo y área de archivo. Aclarar			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Puertas: La luz útil de paso es igual o superior a 1.20m. Aclarar.			
Gases Medicinales: Cuenta con abastecimiento central y con una (1) boca de oxígeno, una (1) boca de aire comprimido y una (1) boca de vacío			
Equipamiento:			
Cama de Terapia Intensiva			
Monitor multiparamétrico			
Soporte para suero			
Oxímetro de pulso			
Tensiómetro			
Sistema para administración de VNI (Ventilación No Invasiva)			
Mesa y sillas			
Escritorio			
Computadora			
Estanterías móviles o fijas			
Heladera			
DEPÓSITO DE MATERIAL ESTERIL	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Placard para material estéril: 1m2. Aclarar lo observado.			
Cuenta con Depósito de material estéril con sector para carro (mínimo/recomendado): 3m2. Aclarar lo observado.			
Equipamiento:			
Estantes para almacenamiento			
Carro de transporte			
DEPÓSITO DE MATERIALES Y EQUIPOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Indicar superficie observada			
Equipamiento:			
Estanterías (2 por especialidad de mínimo 4 estantes lisos de acero inoxidable o epoxi a 40cm del piso). Aclarar lo observado.			
Mueble de guardado (1 mueble por especialidad con puertas transparentes). Aclarar lo observado.			

COMANDO PARA QUIRÓFANO HÍBRIDO	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local para comando contiguo a la sala, con visual directa del operador. Aclarar superficie observada.			
SALA DE EQUIPOS PARA QUIRÓFANO HÍBRIDO	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local contiguo a la sala para equipos. Aclarar superficie			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Climatización: Cuenta con acondicionamiento de aire exclusivo. Aclarar.			
Equipamiento:			
Arco en C			
Mesa quirúrgica con tablero flotante de fibra de carbono y radiolucencia 360º, con rieles para accesorios (apoya extremidades-retractores)			
Equipo para test de coagulación			
Consola de Electrobisturí			
Bomba de circulación extracorpórea			
Marcapasos bicameral			
Neuroendoscopio			
Endoscopio de base de cráneo			
Neuronavegador			
Microscopio 3D			
COMANDO PARA QUIRÓFANO ROBOTIZADO	SI	NO	OBSERVACIONES
El comando está incluido en el quirófano. Aclarar.			
Es un local independiente. Aclarar.			
LABORATORIO PERIFÉRICO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA (DESEABLE)	SI	NO	OBSERVACIONES
Indicar superficie observada.			
Equipamiento:			
Microscopio binocular			
Freezer congelación de biopsias			
Micrótopo de congelación			
Cuba para congelación			
Cesto con tapa a pedal			
Silla alta rodante giratoria			
PRELAVADO INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local para procesamiento periférico del instrumental usado en el Centro, previo a su envío a esterilización central. Indicar superficie.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Zócalos: sanitarios.			
Ventanas: en el caso de existir deben ser herméticas.			
Revestimiento: deberá ser con junta rectificada.			
Instalación sanitaria: Con mesada y pileta profunda (se recomienda agua tratada). Con mueble para depósito transitorio de elementos.			
El sector deberá contar con recipiente para el acopio de residuos, según norma (domiciliarios y biopatogénicos). Aclarar metros lineales de mesada.			
Equipamiento:			
Lavadora de instrumental con o sin ultrasonido			
Carro para transporte de material			
Conjunto de pistolas presurizadas para la limpieza, enjuague y secado de instrumental y dispositivos canulados			
OFFICE DE ENFERMERÍA	SI	NO	OBSERVACIONES
El Office de Enfermería es abierto.			
La superficie es igual o superior a 6m2. Indique superficie observada.			
Cuenta con slop sink + pileta + chatas y orinales. Aclarar.			
Cuántas enfermeras pueden trabajar en simultáneo en el office.			

Está en relación directa y equidistante a los puestos de observación.			
El office está sectorizado en limpio y usado.			
Cada sector cuenta con mesada y pileta profunda (agua fría y caliente), con un desarrollo mínimo de 1,5m lineales por enfermera. Indicar medida del desarrollo lineal.			
Cuenta con mueble para depósito transitorio de elementos (bajo mesada) con llave de seguridad en cada sector (limpio y usado).			
Cuenta con recipientes para acopio de residuos. Aclarar en observaciones, si están diferenciados en domiciliarios (reciclables y no reciclables) y biopatogénicos.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Zócalo : sanitario.			
Ventanas : deberán ser fijas.			
Revestimiento : Con revestimiento resistente para protección, hasta altura de cielorraso			
Equipamiento :			
Carro de paro con cardiodesfibrilador			
Ecografo doppler color			
Resucitador ambu			
Kit instrumental			
Taburete alto con respaldo			
Cesto con tapa pedal			
Monitor multiparamétrico transporte			
Respirador de transporte			
Heladera bajomesada			
Electrocardiógrafo portatil			
Bomba de infusion			
Carro porta equipos			
Tubo de oxigeno			
Pantoscopio			
Nebulizador - aspirador			
Tensiómetro			
Central de monitoreo			
ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Estación de Enfermería con visuales directas a los puestos de observación. Aclarar superficie observada.			
Equipamiento :			
Mostrador de apoyo			
Sillas			
Mueble de guardado			
Cesto de basura			
FARMACIA PERIFÉRICA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local para Farmacia. Aclarar superficie.			
Equipamiento :			
Mueble de guardado			
Heladera			
DEPÓSITO PERIFÉRICO DE HEMOTERAPIA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local o heladera para depósito de sangre y hemoderivados. Aclarar superficie.			
Equipamiento :			
Heladera			
ESTACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVÍOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sistema neumático de envíos.			
SANITARIO PARA PACIENTE EN OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sanitario para paciente en observación. Aclarar si es adaptado.			

INFORMES MÉDICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local o sector para informes médicos. Aclarar.			
VESTUARIO CON SANITARIO PARA PERSONAL Y PACIENTE/ACOMP.	SI	NO	OBSERVACIONES
Existe diferenciación entre área húmeda y seca.			
Cuenta con receptáculo para inodoro, para ducha y con piletas (agua fría y caliente). Aclarar cantidades.			
Cuenta con gabinetes individuales para guardado de pertenencias y banco. Aclarar cantidad de gabinetes.			
TRANSFERENCIA EN CAMILLA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con transferencia para camas y/o camillas.			
Equipamiento:			
Puerta guillotina con camilla de transferencia.			
ESTACIONAMIENTO TRANSITORIO DE CAMAS Y CAMILLAS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con estacionamiento transitorio para camas y camillas.			
La superficie es igual o mayor a 6m ² . Aclarar superficie observada.			
Cuenta con estantería fija para guardado transitorio de guantes y otros elementos a utilizar por el personal de transporte. Aclarar.			
Equipamiento:			
Camilla de transferencia con soporte para tubo de oxígeno, suero y bombas.			
Recipiente para residuos			
Recipiente para ropa usada			
SECRETARÍA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con secretaría. Aclarar superficie.			
Equipamiento:			
Escritorio o mostrador			
Sillas			
Mueble de guardado			
Papelero			
Perchero			
ESPERA	SI	NO	OBSERVACIONES
Superficie: Módulo por asiento: 1 m ² . Módulo por silla de ruedas: 2.5 m ² . Aclarar superficie total.			
Equipamiento:			
Sillas / tandem. Aclarar cantidad total.			
Cesto			
SALA DE INFORMES A FAMILIARES	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sala para informe a familiares. Aclarar superficie.			
Equipamiento:			
Mesa de reunión y sillas			
Cesto residuos			
OFICINA / JEFATURA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Oficina para Jefatura.			
Equipamiento:			
Escritorio y sillas			
Mueble guardado			
Cesto residuos			
Perchero			
OFICINA / SUPERVISIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Oficina para Supervisor del servicio.			
Equipamiento:			
Escritorio y sillas			
Mueble guardado			
Cesto residuos			
Perchero			

ESTAR DE PERSONAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Estar para personal. Indicar superficie.			
Equipamiento:			
Mesa de reunión con sillas			
Anafe			
Heladera			
Horno microondas			
Perchero			
Cesto residuos			
ESTAR DE MÉDICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Estar de Médicos. Indicar superficie.			
Equipamiento:			
Mesa de reunión con sillas			
Anafe			
Heladera			
Horno microondas			
Perchero			
Cesto residuos			
OFFICE DE LIMPIEZA	SI	NO	OBSERVACIONES
Superficie mínima: 3m ² . En local cerrado: 4m ² . Aclarar.			
Mesada y pileta profunda (agua fría y caliente).			
Mueble para guardado de insumos			
Espacio libre para estacionamiento transitorio del carro de limpieza			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
Zócalos: Recto			
Puertas: El ancho libre de las puertas deberá permitir el normal acceso del carro de limpieza al local.			
Revestimiento: con junta rectificada hasta altura de cielorraso.			
Instalación Sanitaria: Provisión de agua fría y caliente en pileta.			
Canilla de servicio a 0.50cm del piso para carga de balde, con pileta de piso abierta.			
Equipamiento:			
Carro de limpieza			
DEPÓSITO DE ROPA LIMPIA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con placard/depósito de ropa limpia. Aclarar tipo y superficie observada.			
Equipamiento:			
Carro de transporte			
DEPÓSITO DE ROPA USADA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con placard/depósito de ropa limpia. Aclarar tipo y superficie observada.			
Equipamiento:			
Carro de transporte			
SANITARIOS (Para PERSONAL y para PÚBLICO)	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sanitarios para personal. Aclarar cantidad de receptáculos.			
Cuenta con sanitario para público. Aclarar cantidad de receptáculos.			
SANITARIO PARA DISCAPACITADOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sanitario para discapacitado según ley vigente.			
DEPÓSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local, sector o recipiente para residuos domiciliarios.			
Aclarar en observaciones, si están diferenciados en domiciliarios (reciclables y no reciclables).			
DEPÓSITO DE RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local, sector o recipientes para residuos biopatógenicos. Aclarar.			

PLACARD / LOCAL DE INGENIERÍA	SI	NO	OBSERVACIONES
Placard (mínimo/recomendado): 2m ² . Aclarar superficie observada.			
Local de ingeniería (mínimo/recomendado): 6m ² . Aclarar superficie observada.			
Cuenta con puerta amplia.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
Puertas : Amplia luz útil de apertura (mínimo 1.20m). Indicar ancho.			
Electricidad – Iluminación : General uniforme y focalizada.			
RECURSOS HUMANOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Los profesionales actuantes están matriculados en la jurisdicción. Aclarar.			
Cuenta con Jefe o Coordinador del área. Tiene experiencia en gestión por procesos. Aclarar.			
Cuenta con médicos cirujanos con formación avanzada demostrable en la especialidad correspondiente. Indicar cantidad.			
Cuenta con médicos anestesiólogos con formación avanzada demostrable en la especialidad correspondiente. Indicar cantidad.			
Cuenta con médicos neonatólogos y/o pediátrica con formación avanzada demostrable en la especialidad correspondiente. Indicar cantidad.			
Cuentan con licenciados en instrumentación quirúrgica/licenciados en organización y asistencia de quirófanos. Aclarar.			
Cuentan con Instrumentador quirúrgico.			
Cuenta con enfermero con entrenamiento y capacitación.			
Cuenta con técnico en anestesiología con entrenamiento y capacitación.			
Cuenta con técnico en farmacia con entrenamiento y capacitación.			
Cuenta con técnico en imágenes con entrenamiento y capacitación.			
Tienen título habilitante con matrícula correspondiente			
Cuentan con personal administrativo			
Cuentan con Personal de Limpieza			

argentina.gob.ar/salud



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Grilla Habilitación

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.