

| POSICIÓN ARANCELARIA NCM | DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA | CRITERIO DE CLASIFICA- CIÓN N° | EXPEDIENTE N° |
|---|--|---|---|
| 3926.90.90 | Recipiente de polipropileno, en forma de cono truncado, de 21 cm de diámetro y 21 cm de altura, que incorpora en el centro de su base de 12 cm de diámetro, un módulo electrónico de iluminación intermitente conformado por tres diodos emisores de luz (LED) -alimentados por tres pilas-, que se acciona mediante un interruptor pulsante; de los tipos utilizados en el expendio de palomitas de maíz. | 91/24 | EX-2023-00317022- - AFIP- DVCLAR#SDGTLA |
| 9506.91.00 | Artículo para cultura física, denominado comercialmente " <i>minitramp</i> ", de aproximadamente 1.000 mm de diámetro y 250 mm de altura, equipado con 6 patas desmontables, 32 resortes y funda cubre resortes, capaz de soportar hasta 90 kg de peso. | 92/24 | EX-2024-00952336- - AFIP- DVCLAR#SDGTLA |
| 8421.39.90 | Filtro de aire, conformado por un cuerpo rectangular que aloja un elemento filtrante, diseñado para ser conectado a aparatos médicos para el tratamiento de afecciones respiratorias. | 93/24 | EX-2023-01070049- - AFIP- DVCLAR#SDGTLA |
| 5407.53.00 | Manufactura compuesta, constituida por un tejido de trama y urdimbre, 100 % hilados de filamentos texturizados de poliéster, de distintos colores, unido -mediante adhesivo- a otro tejido de trama y urdimbre, 100 % hilados de fibras discontinuas de poliéster, blanqueados; presentada en rollo. | 94/24 | EX-2024-00775088- - AFIP- DVCLAR#SDGTLA |
| 8501.10.29 | Motor de corriente alterna, monofásico, asincrónico, con un polo de sombra o apantallado, para una tensión superior o igual a 220 V pero inferior o igual a 240 V, de 10 W de potencia de salida. | 95/24 | EX-2023-00025188- - AFIP- DVCLAR#SDGTLA |

| | | | |
|------------|---|--------|---|
| 9022.13.19 | Aparato de rayos X, de uso odontológico, diseñado para la toma de imágenes panorámicas o cefalométricas, constituido principalmente por: unidad emisora de rayos X; brazo giratorio que incorpora soporte para cabeza y mentonera, del paciente, regulable en altura; y panel de control y mando, para el correcto posicionamiento de la persona; presentado con su correspondiente control remoto para su mando a distancia. | 96/24 | EX-2022-02300586- - AFIP- DVCLAR#SDGTLA |
| 6307.90.90 | Artículo textil de cuatro compartimientos, destinado a alojar y proteger productos varios, cuyas dimensiones aproximadas son (46 x 46 x 65) cm (largo x ancho x alto), constituido por un tejido de trama y urdimbre, tipo red, 100 % poliéster, y estructura de alambre de metal común unida al tejido por costura, provisto de abertura en uno de sus laterales que se cierra mediante cremallera y cordón en su parte superior que permite su colgado. | 97/24 | EX-2024-00499188- - AFIP- DVCLAR#SDGTLA |
| 8517.62.59 | Placa para la transmisión y recepción de datos codificados sobre protocolo IP en redes con cable de fibra óptica, diseñada para ser conectada a una interface PCI de una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos, provista de dos puertos de conexión SFP+ (<i>small form-factor pluggable transceiver</i>), capaz de transmitir a una velocidad de 10 Gbits/s por fibra, de los tipos denominados comercialmente placa de red con SFP+. | 98/24 | EX-2023-00453955- - AFIP- SECLAA#SDGTLA |
| 2938.90.90 | Heterósidos de esteviol provenientes de la especie <i>Stevia Rebaudiana Bertoni</i> , con un contenido de 53,2 % de rebaudiósido A del 95,3 % de heterósidos totales, presentados en forma de polvo en bolsas de 25 kg. | 99/24 | EX-2022-01304062-- AFIP- DVCLAR#SDGTLA |
| 3105.10.00 | Abono foliar, en forma de polvo, constituido por algas (40 % en peso) y dióxido de silicio (60 % en peso), presentado en envase de 500 g. | 100/24 | EX-2023-01792458- - AFIP- DVCLAR#SDGTLA |

| | | | |
|------------|---|--------|---|
| 8609.00.00 | Contenedor diseñado para el transporte aéreo de hasta tres animales en pie, de aproximadamente (3 x 1,5 x 2,2) m (largo x ancho x alto), conformado por estructura de metal común, paredes de madera y piso antideslizante, provisto de puerta tipo rampa -en las partes delantera y trasera- y, en sus cuatro esquinas, de puntos de anclaje que permiten su fijación a la aeronave. | 101/24 | EX-2023-02470264- - AFIP- DVCLAR#SDGTLA |
| 3105.90.90 | Abono foliar de origen vegetal, en forma de polvo, constituido por algas molidas (aproximadamente 95 %) y ácido bórico (aproximadamente 5 %), presentado en envase de 25 kg. | 102/24 | EX-2023-01792693- - AFIP- DVCLAR#SDGTLA |
| 5601.22.99 | Hisopo estéril, de 147 mm de largo, constituido por un artículo de guata de rayón que recubre un extremo de un palillo de aluminio, presentado en envase unitario de plástico, del tipo "peel pack"; de los tipos utilizados para la toma de muestras. | 103/24 | EX-2024-00460312- - AFIP- DVCLAR#SDGTLA |
| 8509.40.10 | Licuada, accionada por motor eléctrico de 1.680 W de potencia nominal, con vaso de plástico de 2,5 l de capacidad, cuchilla de acero inoxidable, carcasa de plástico y botonera para control y mando. | 104/24 | EX-2024-01139601- - AFIP- DVCLAR#SDGTLA |
| 8516.79.90 | Aparato electrotérmico de uso doméstico, de 850 W de potencia, destinado a la cocción de "waffles", provisto de: resistencias calentadoras, moldes para cocción -de fundición de hierro recubiertos por material antiadherente en sus partes operantes-, termostato y luces indicadoras de estado. | 105/24 | EX-2022-02386891- - AFIP- DVCLAR#SDGTLA |



Administración Federal de Ingresos Públicos
"2024 - AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ANEXO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.