

## ANEXO

<b>POSICIÓN ARANCELARIA NCM</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA</b>	<b>CRITERIO DE CLASIFICA- CIÓN N°</b>	<b>EXPEDIENTE N°</b>
8414.59.90	Ventilador con motor eléctrico de accionamiento, trifásico, de tensión nominal de 380/480 V, con un consumo de 8 A y 2.600 rpm; provisto de cinco aspas de aluminio, de los tipos utilizados en condensadores y evaporadores, industriales.	106/24	EX-2023-00086700- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
8421.39.90	Filtro de aire, conformado por un cuerpo de forma cuasi rectangular donde se aloja un elemento filtrante, con vías para entrada y salida de aire que permiten su conexión a aparatos médicos para el tratamiento de afecciones respiratorias.	107/24	EX-2023-01069957- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
7204.10.00	Virutas de fundición de hierro, tamizadas entre mallas N° 5 (abertura de 4 mm) y N° 18 (abertura de 1 mm), acondicionadas bajo atmósfera de nitrógeno en recipiente de plástico de 500 g; de los tipos utilizados como muestras en ensayos de corrosión de lubricantes de maquinado.	108/24	EX-2024-01326818- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
7326.90.90	Manufactura de acero sin alear, constituida por una barra de sección transversal cuadrada con vértices redondeados, de 16 cm de lado y 185 cm de longitud, que posee en uno de sus extremos, una perforación longitudinal -cerrada mediante un tapón de acero soldado- que aloja un inserto de cobre de 6 cm de diámetro y 124 cm de longitud; de los tipos utilizados en la construcción de electrodos de grafito para cubas electrolíticas.	109/24	EX-2023-02956481- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
5601.22.99	Hisopo estéril, de 150 mm de largo, constituido por un artículo de guata de rayón que recubre un extremo de un palillo de plástico, presentado en envase unitario de plástico, del tipo "peel pack"; de los tipos utilizados para la toma de muestras.	110/24	EX-2024-00499102- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
8421.99.99	Elemento filtrante diseñado para ser utilizado en aparatos de filtrar líquidos, conformado por un tubo de polipropileno, de 380 mm de longitud y 100 mm de diámetro, cerrado en su extremo inferior, que incorpora en su extremo opuesto, un aro de material elastomérico y asas que permiten su remoción.	111/24	EX-2024-00056545- AFIP- DVCLAR#SDGTLA

8302.30.00	Dispositivo de cierre diseñado para asegurar cinturones de seguridad de vehículos automóviles, provisto de un botón pulsador de plástico que permite liberar la hebilla del cinturón, unido mediante un cable de acero a una pieza de metal común -con un orificio- para su fijación a la estructura del asiento o de la carrocería.	112/24	EX-2024-00774860- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
2106.90.90	Pared celular de levadura ( <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ), en polvo, presentada en bolsa de 25 kg; de los tipos utilizados para ser incorporada en alimentos para animales.	113/24	EX-2024-00447448 - AFIP- DVCLAR#SDGTLA
6203.43.00	Pantalón corto para hombre, que descende hasta las rodillas, confeccionado con tejido de trama y urdimbre, 90% hilados de poliéster y 10 % hilados elastoméricos, con abertura parcial en el frente que cierra de izquierda sobre derecha mediante velcro y cordón ajustable, provisto de bolsillo con cierre de cremallera en su parte trasera.	114/24	EX-2024-00693381- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
9506.99.00	Juego para el aire libre, constituido por un arco de plástico -de aproximadamente 94 cm de diámetro- con red elástica que se monta sobre 5 patas -de 20 cm de altura- del mismo material (presentado desarmado), y dos pelotas inflables de plástico; acompañado de un inflador y una bolsa para su traslado; todo ello acondicionado para la venta al por menor.	115/24	EX-2024-00952262- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
9018.39.99	Tubo de plástico para la recolección y transporte de sangre, estéril, de 5 ml de capacidad, con tapa de seguridad, conteniendo sustancia activadora de la coagulación y vacío predefinido para alojar un volumen exacto de sangre, acondicionado para la venta en cajas de 1.200 unidades; de los tipos utilizados -con aguja y adaptador- en procedimientos de flebotomía de extracción.	116/24	EX-2024-00405049- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
3926.90.90	Pequeñas figuras autoadhesivas con relieve, de polipropileno coloreado, de diversas formas (lunas, estrellas y círculos, entre otras), adheridas a una hoja de papel soporte, aplicables por simple contacto o leve presión.	117/24	EX-2023-00809111- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
8414.59.90	Ventilador con motor eléctrico de accionamiento, trifásico, de tensión nominal igual a 380/480 V, con un consumo de 2.1 A y 2.060 rpm, provisto de seis aspas y soporte de sujeción del tipo "araña"; diseñado para ser utilizado en condensadores y evaporadores, industriales.	118/24	EX-2022-02391943- AFIP- DVCLAR#SDGTLA

4202.99.00	Estuche de plástico rígido, de forma rectangular, cuyas dimensiones aproximadas son (14 x 10 x 2) cm (largo x ancho x alto), con tapa de apertura batiente a través de bisagras y dispositivo de cierre con traba, que presenta en su interior una manufactura de plástico con oquedades permitiendo la guarda de diversos artículos para la pesca, tales como anzuelos, señuelos o moscas.	119/24	EX-2022-01610961- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
8418.30.00	Congelador horizontal del tipo cofre, portátil, de 30 l de capacidad y rango de temperaturas de -20 °C a 10 °C, cuyas dimensiones son (586 x 378 x 365) mm (largo x ancho x alto), provisto de ruedas y manija retráctil que permiten su traslado, que incorpora: acumulador eléctrico, interruptores y pantalla para su control y mando, puerto USB y módulo inalámbrico "Bluetooth" para su comando a través de dispositivos móviles; presentado conjuntamente con un conductor eléctrico con terminales que permite su conexión a la toma de 12 Vcc / 24 Vcc de vehículos automóviles y un convertidor estático para su conexión a la red eléctrica de 220 Vca.	120/24	EX-2023-00105955- AFIP- DVCLAR#SDGTLA



Administración Federal de Ingresos Públicos  
"2024 - AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe Gráfico Reservado Firma Conjunta**

**Número:**

**Referencia:** Anexo I

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.