

Anexo I Indicadores instalaciones

Referencia

I: internacional

N: Nacional

Indicador	Definición del indicador	Unidad de medida valuada por el inspector
Estacionamiento		
Disponibilidad de espacios	Unidades disponibles incluyendo las destinadas a PCD. Si no están demarcadas se estima la cantidad de puestos.	Unidades
Posiciones Cubiertas	Unidades disponibles cubiertas incluyendo las destinadas a PCD. Si no están demarcadas se estima la cantidad de puestos.	Unidades
Posiciones Descubiertas	Unidades disponibles descubiertas incluyendo las destinadas a PCD. Si no están demarcadas se estima la cantidad de puestos.	Unidades
Espacio para motos estacionamiento de motos	Disponibilidad de espacio exclusivo para motos.	Si / No
Estacionamiento PCD	Disponibilidad de espacio exclusivo para PCD cumpliendo el Decreto N°914/97.	Unidades
Espacio para bicicletas	Disponibilidad de espacio exclusivo para estacionamiento de bicicletas.	Si / No
Cabinas de salida	Unidades disponibles de puestos de cobro ubicados en la salida del aeropuerto. Detallar en observaciones cuantos puestos hay operativos.	Unidades
Máquinas de cobro anticipado	Unidades disponibles dentro de la terminal para cobro anticipado de estacionamiento. Detallar en observaciones la ubicación.	Unidades
Funcionamiento máquinas cobro anticipado	Detallar cantidad de unidades activas y los medios de pago aceptados.	Unidades
Iluminación	Se analiza de acuerdo a la observación del funcionamiento total de la luminaria la cual deberá satisfacer la necesidad de iluminación del estacionamiento.	Buena/Regular/Mala
Señalética	Señales y ordenes instaladas en cartelera institucional que contenga advertencias de comportamiento, información de la circulación y de los distintos sectores de la terminal,	Si / No

	destinada a las personas usuarias.	
Limpieza	Estado general del sector incluyendo disponibilidad de elementos de higiene.	Buena /Regular/ Mala
Accesibilidad	Disponibilidad de rampas, ascensores y/u otro camino accesible.	Si/No
Check in		
Espacio	Superficie ubicada frente a los mostradores de check in destinada para la formación de filas de espera para la atención.	m2
Cantidad Mostradores	Mostradores destinados a las compañías aéreas para el despacho de los pasajeros y equipajes. Detallar en observaciones la distribución por Línea Aérea.	Unidades
Mostradores prioritarios	Mostradores prioritarios para PCD, embarazadas y personas mayores.	Si/No
Cantidad Kioscos	ATM destinados a las compañías aéreas para el autoservicio de los pasajeros/as.	Unidades
Funcionamiento Kioscos	Detallar unidades activas y funcionando correctamente.	Unidades
Iluminación	Se analiza de acuerdo a la observación del funcionamiento total de la luminaria la cual deberá satisfacer la necesidad de iluminación en el sector.	Buena/Regular/Mala
Señalética	Señales y ordenes instaladas en cartelería institucional que contenga advertencias de comportamiento, información de la circulación y de los distintos sectores de la terminal, destinada a las personas usuarias.	Si / No
Limpieza	Estado general del sector incluyendo disponibilidad de elementos de higiene.	Buena/Regular/Mala
Climatización	Se define la medición en condiciones de temperatura externa de hasta X° con 50% de HR.	Grados
Migraciones		
Espacio partidas	Superficie ubicada frente a los mostradores de migraciones destinada para la formación de filas de espera para la atención.	m2
Mostradores partidas	Mostradores destinados por la Dirección General de Migraciones para el control de documentación.	Unidades

Espacio arribos	Superficie ubicada frente a los mostradores de migraciones destinada para la formación de filas de espera para la atención.	m2
Mostradores arribos	Mostradores destinados por la Dirección General de Migraciones para el control de documentación.	Unidades
Mostradores prioritarios	Mostradores prioritarios para PCD, embarazadas y personas mayores.	Si/No
Disponibilidad de e-gates	Máquinas de autoservicio para realizar proceso de ingreso / egreso del país.	Unidades
Funcionamiento e-gates	Detallar unidades activas y en correcto funcionamiento.	Unidades
Señalética	Señales y ordenes instaladas en cartelería institucional que contenga advertencias de comportamiento, información de la circulación y de los distintos sectores de la terminal, destinada a las personas usuarias.	Si / No
Limpieza	Evaluar el estado general del sector incluyendo disponibilidad de elementos de higiene.	Buena/Regular/Mala
Aduana		
Espacio	Superficie ubicada frente a los mostradores de la AFIP-Aduana destinada para la formación de filas de espera para la atención.	m2
Puestos de inspección	Mostradores destinados por AFIP-Aduana para el control de documentación.	Unidades
Semáforo	Disponibilidad del sistema de "semáforos" para asignación del control de pasajeros/as.	Si / No
Puesto de declaración de valores	Cantidad de puestos para la declaración de valores (formulario 121).	Unidades
Señalética	Señales y ordenes instaladas en cartelería institucional que contenga advertencias de comportamiento, información de la circulación y de los distintos sectores de la terminal, destinada a las personas usuarias.	Si / No
Limpieza	Estado general del sector incluyendo disponibilidad de elementos de higiene.	Buena/Regular/Mala
Sala de embarque		
Espacio (N)	Superficie destinada para la espera de pasajeros/as previo al embarque de su vuelo de cabotaje.	m2

Asientos (N)	Cantidad de asientos ubicados en todas las salas de vuelos nacionales.	Unidades
Espacio (I)	Superficie destinada para la espera de pasajeros/as previo al embarque de su vuelo internacional.	m2
Asientos (I)	Cantidad de asientos ubicados en todas las salas internacionales.	Unidades
Asientos Gastronómicos (N)	Cantidad de asientos de los locales gastronómicos ubicados en las salas de embarque.	Unidades
Asientos Gastronómicos (I)	Cantidad de asientos de los locales gastronómicos ubicados en las salas de embarque.	Unidades
Puertas de embarque (N)	Cantidad de puertas de embarque. Detallar en observaciones cuantas están conectadas a pasarelas telescópicas.	Unidades
Puertas de embarque (I)	Cantidad de puertas de embarque. Detallar en observaciones cuantas están conectadas a pasarelas telescópicas.	Unidades
Salas flexibles	Salas que pueden integrarse y adaptarse de acuerdo a la cantidad de vuelos en determinadas franjas horarias.	Si / No
Iluminación	Se analiza de acuerdo a la observación del funcionamiento total de la luminaria la cual deberá satisfacer la necesidad de iluminación en el sector.	Buena/Regular/Mala
Señalética	Señales y ordenes instaladas en cartelera institucional que contenga advertencias de comportamiento, información de la circulación y de los distintos sectores de la terminal, destinada a las personas usuarias.	Si / No
Limpieza	Evaluar el estado general del sector incluyendo disponibilidad de elementos de higiene.	Buena/Regular/Mala
Climatización	Se define la medición en condiciones de temperatura externa de hasta X° con 50% de HR.	Grados
Accesibilidad	Disponibilidad de rampas, ascensores y/u otro camino accesible.	Si/No
PSA		
Espacio	Superficie ubicada frente a los puestos de control destinada para la formación de filas de espera para la atención.	m2
Cantidad de puestos	Equipos de rayos X (arcos) destinados al control de pasajeros/as y equipaje.	Unidades

Cantidad de agentes	Cantidad de personal de la PSA ubicados en los puestos de control.	Unidades
Utilización de paleta para control de las personas	Disponibilidad de paletas utilizadas por personal de la PSA ubicados en los puestos de control.	Si/No
Señalética	Señales y ordenes instaladas en cartelería institucional que contenga advertencias de comportamiento, información de la circulación y de los distintos sectores de la terminal, destinada a las personas usuarias.	Si/No
Limpieza	Estado general del sector incluyendo disponibilidad de elementos de higiene.	Buena/Regular/Mala
Hall arribos		
Espacio (N)	Superficie destinada para la espera de los equipajes de los pasajeros/as arribados/as de vuelos nacionales.	m2
Cintas de entrega equipaje (N)	Cantidad de cintas para entrega de equipaje.	Unidades
Pantallas de Información (N)	Pantallas de asignación de cintas de entrega de equipaje por vuelo arribado en funcionamiento.	Si / No
Reclamo de equipaje (N)	Mostradores destinados para reclamo por inconvenientes en la entrega de equipajes con presencia de personal de las líneas aéreas.	Si / No
Espacio (I)	Superficie destinada para la espera de los equipajes de los pasajeros/as arribados/as de vuelos internacionales.	m2
Cintas de entrega equipaje (I)	Cantidad de cintas para entrega de equipaje.	Unidades
Pantallas de Información (I)	Pantallas de asignación de cintas de entrega de equipaje por vuelo arribado en funcionamiento.	Si / No
Reclamo de equipaje (I)	Mostradores destinados para reclamo por inconvenientes en la entrega de equipajes. Presencia de personal de las líneas aéreas.	Si / No
Salas flexibles	Salas que pueden integrarse y adaptarse de acuerdo a la cantidad de vuelos en determinadas franjas horarias.	Si / No
Iluminación	Se analiza de acuerdo a la observación del funcionamiento total de la luminaria la cual deberá satisfacer la necesidad de iluminación en el sector.	Buena/regular/mala
Señalética	Señales y ordenes instaladas en cartelería institucional que contenga advertencias de comportamiento,	Si / No

	información de la circulación y de los distintos sectores de la terminal destinada a las personas usuarias.	
Limpieza	Evaluar el estado general del sector incluyendo disponibilidad de elementos de higiene.	Buena/regular/mala
Climatización	Se define la medición en condiciones de temperatura externa de hasta X° con 50% de HR.	Grados
Sanitarios		
Cantidad núcleos (Zpública)	Núcleos sanitarios ubicados en la Terminal en zona pública. Detallar en Observaciones la ubicación de los mismos.	Unidades
Cantidad M (ZPública)	Cantidad de inodoros y mingitorios disponibles para uso de pasajeros masculinos.	Unidades
Cantidad F (ZPública)	Cantidad de inodoros disponibles para uso de pasajeras femeninos.	Unidades
Cantidad PCD (Zpública)	Cantidad de sanitarios destinado al uso de PCD.	Unidades
Cantidad núcleos (ZE-Partidas)	Núcleos sanitarios ubicados en zona estéril-partidas.	Unidades
Cantidad M (ZE-Partidas)	Cantidad de inodoros y mingitorios disponibles para uso de pasajeros masculinos.	Unidades
Cantidad F (ZE-Partidas)	Cantidad de inodoros disponibles para uso de pasajeras femeninos.	Unidades
Cantidad PCD (ZE-partidas)	Cantidad de sanitarios destinado al uso de PCD.	Unidades
Cantidad núcleos (ZE-Arribos)	Núcleos sanitarios ubicados en zona estéril-arribos.	Unidades
Cantidad M (ZE-Arribos)	Cantidad de inodoros y mingitorios disponibles para uso de pasajeros masculinos.	Unidades
Cantidad F (ZE-Arribos)	Cantidad de inodoros disponibles para uso de pasajeras femeninos.	Unidades
Cantidad PCD (ZE-Arribos)	Cantidad de sanitarios destinado al uso de PCD.	Unidades
Señalética	Señales y ordenes instaladas en cartelería institucional que contenga advertencias de comportamiento, información de la circulación y de los distintos sectores de la terminal, destinada a las personas usuarias.	Si / No
Limpieza y Elementos de higiene	Evaluar el estado general de los sanitarios incluyendo disponibilidad de elementos de higiene.	Buena/Regular/Mala

Cambiadores de bebé	Disponibilidad de cambiadores para bebé tanto en baños femeninos como masculinos. Poner ubicación en observaciones.	Si / No
Ascenso / descenso pasajeros/as		
Disponibilidad de pasarela	Pasarelas telescópicas para ascenso / descenso a las aeronaves.	Unidades
Disponibilidad de buses	Buses disponibles para traslado de pasajeros/as desde / hacia la aeronave.	Si / No
Hall público		
Iluminación	Se analiza de acuerdo a la observación del funcionamiento total de la luminaria la cual deberá satisfacer la necesidad de iluminación en el sector.	Buena/Regular/Mala
Limpieza	Evaluar el estado general del sector incluyendo disponibilidad de elementos de higiene.	Buena/Regular/Mala
Señalética	Señales y ordenes instaladas en cartelería institucional que contenga advertencias de comportamiento, información de la circulación y de los distintos sectores de la terminal, destinada a las personas usuarias.	Si / No
Climatización	Se define la medición en condiciones de temperatura externa de hasta X° con 50% de HR.	Grados
Sala para atención PCD	Disponibilidad de sala exclusiva para atención PCD.	Si/No
Accesibilidad	Disponibilidad de rampas, ascensores y/u otro camino accesible.	Si/No



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Anexo I - Indicadores instalaciones

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.